

Газозаправочная станция АГНКС-600



Газовые автомобильные заправочные станции АГНКС-600 и газодвухкомпрессорные станци

[ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА АГНКС](#)

Технические характеристики АГНКС-600

Характеристика

Значение

Сжимаемый газ	Природный газ по ГОСТ 5542-87
Тип компрессора	Поршневой, четырехрядный, оппозитный на базе 4ГМ2,5
Избыточное давление на входе (осадию, в пределах, МПа (кгс/см ²)	0,65 (20)
Производительность станции, условных заправок в сутки	600
Давление газа, заправляемого автомобиль, конечное, МПа (кгс/см ²)	19,6 (200)
Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см ²)	24,6 (250)
Среднестатистический расход разовой заправки автомобиля, Нм ³	55
Габариты компрессорной установки, мм	6000х2430х2600

АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) – станции, предназначенные для заправки автотранспорта природным газом, сжатым до 200 атм., передвижных газозаправщиков – газом, сжатым до 250 атм. Стационарные АГНКС

привязаны к существующим газовым магистралям и не имеют возможности перемещаться, обеспечивает заправку автотранспортных средств и ПАГЗ.

В стандартный комплект поставки газозаправочной станции АГНКС-600 входит:

1. Установка компрессорная. Сердцем компрессорной установки является дожимной компрессор 4ГМ2,5 с горизонтально расположенными оппозитными цилиндрами, приводимый в действие электродвигателем с прямой передачей. В компрессорном блоке установлено следующее оборудование:

- дожимной компрессор на раме с горизонтально расположенными оппозитными цилиндрами, приводимый в действие электродвигателем с прямой передачей;
 - аппарат воздушного охлаждения газа и охлаждающей жидкости компрессора;
 - сепаратор входной;
 - бак продувок;
 - предохранительные межступенчатые, входной и выходной клапана;
 - система межступенчатого влагомаслоотделения;
 - концевой влагомаслосепаратор;
 - система разгрузки компрессора;
 - маслосистема и газопроводы;
 - датчики и приборы автоматики, электрооборудование.
- Установка осушки газа. Блок осушки газа для работы в составе АГНКС устанавливается после выходных трубопроводов компрессора и обеспечивает осушку и регенерацию газа производительностью до 2000 м³/час;
- Система автоматического управления (САУ);
 - Компенсатор давления объёмом 2400 литров;
 - Система межблочных газопроводов;
 - Блок входных кранов (БВК);
 - Колонки раздаточные с коммерческим учетом расхода газа;
 - Блок-бокс. Блок-бокс предназначен для размещения компрессорной установки и блока осушки газа высокого давления, элементов автоматики и управления, с целью защиты их от атмосферных явлений и обеспечения эксплуатации всего оборудования при низких температурах окружающей среды.

Новая сервисная компания производит АГНКС с базовыми характеристиками, либо с характеристиками, отвечающими техническому заданию заказчика. Возможно различное исполнение АГНКС (блок-бокс или контейнерное исполнение (УХЛ4)) . В таком исполнении АГНКС может работать без возведения капитального помещения. Для уточнения сроков поставки свяжитесь с менеджером по телефону +7(861)298-32-45 или по электронной почте info@nskomp.ru

Сервис и запасные части для АГНКС

Сервисное подразделение может обеспечить Вашей АГНКС **полный сервисный пакет**. Для изготовленной АГНКС мы предлагаем: доставку, шефмонтаж, шефналадку, сервисное обслуживание, ремонтные работы, обучение в лицензированном учебном центре, реализацию и доставку **ОРИГИНАЛЬНЫХ** запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Сертификаты и декларации

Выписка
из реестра российской промышленной продукции

Реестровая запись № 233/1/2021
Дата внесения в реестр: 21.12.2021

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя):
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Сервисная Компания» (ООО «НСК»)

Идентификационный номер налогоплательщика: 2311179322
Основной государственный регистрационный номер юридического лица) (Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя): 1142311015054

Заключение № 113264/21 от 21.12.2021 (срок действия 20.12.2022).

Наименование промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (ОКПД2)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Информация о совокупном количестве базовых заводов на территории Российской Федерации (условий)	Информация о соответствии количества базовых заводов достаточного для целей выпуска промышленной продукции
Автомобильный компрессорный станок АГНКС-ПТЛ	281326	841480	-	-

Сформирован с помощью ГИСИ
15:17, 01.03.2022 г.



Преимущества работы с нами

- Производство АГНКС под необходимые Вам параметры;
 - Индивидуальные условия для клиента по каждой заказанной АГНКС;
 - Личный менеджер, который будет вести Ваш проект и всегда на связи;
 - Доставка оборудования в любую точку России, СНГ или мира;
 - Пусконаладка, введение АГНКС в эксплуатацию;
 - Персональный подход к каждому клиенту в вопросах сервисного обслуживания;
 - Сервисная поддержка как в гарантийный, так и в постгарантийный период:
- квалифицированный сертифицированный персонал, оперативный выезд;
- Гарантированная поставка оригинальных запасных частей на газовую заправку;
 - Обучение в лицензированном учебно-производственном центре "Техгаз".

Наша команда

Над производством этой газовой заправки АГНКС будут работать более двухсот рабочих и специалистов ИТР высокого класса, квалификация которых регулярно аттестуется. У большинства специалистов внушительный опыт работы в компрессоростроении, имеются патенты на компрессорное оборудование, награды и благодарности от различных государственных учреждений.

Производство АГНКС



Заказ АГНКС-600

Вы можете заказать АГНКС-600 или оставить запрос одним из нижеперечисленных способов:

1. По телефону +7(861)298-32-45;
2. По электронной почте, электронный адрес info@nskomp.ru . На этот адрес вы можете отправить готовую спецификацию или заполненный [опросный лист \(скачать\)](#) ;

3. Посредством [веб-формы](#) на странице заказа;

По всем другим вопросам вы можете связаться с нами по телефону +7(861)298-32-45 или по электронному адресу info@nskomp.ru .